

**Информация о действующих службах, оказывающих
медицинскую, социальную и психологическую
помощь в кризисных состояниях, в том числе
экстренную психологическую помощь**

**ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ**

133

**Круглосуточно,
бесплатно, анонимно**

**ЭКСТРЕННАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
(на базе Гомельского
городского центра социально
обслуживания семьи и детей)**

170

**Круглосуточно,
бесплатно, анонимно**

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ
«Телефон Доверия»
экстренная психологическая
помощь**

8 (801) 100 16 11

**Круглосуточно,
бесплатно, анонимно**

**ЭКСТРЕННАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ**

8 (0232) 31 51 61

**Круглосуточно,
бесплатно, анонимно**

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
для наркологических и
алкогользависимых
пациентов**

8 (801) 100 21 21

**По будням: 09:00 - 17:00
Бесплатно, анонимно**

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей	170, круглосуточно
Центр «Подросток» на базе Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники.	31-08-86, 31-08-87, +375 (44) 767-78-27
Центр здоровья молодёжи «Юность» на базе филиала № 3 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники	40-18-98
Учреждение «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница»	8-0232-31-51-61, круглосуточно
УЗ «Мозырский психоневрологический диспансер»	8-0236-25-17-92, понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00-14.00; среда с 13.00-19.00
УЗ «Ветковская центральная районная больница»	8-02330-4-24-85, вторник-пятница с 8.00 до 16.30, пн с 10.30 до 19.00
УЗ «Рогачевская центральная районная больница»	8-0233-92-09-39; 8-029-603-07-05, будние дни с 10.00 до 16.00
УЗ «Брагинская центральная районная больница»	8 02344 3-16-29, будние дни с 14.00 до 16.00
УЗ «Петриковская центральная районная больница»	8-02350-2-82-05, 2-82-34, будние дни с 8.00 до 16.00
УЗ «Речицкая центральная районная больница»	8-02340-4-58-50, будние дни с 8.00 до 15.30
УЗ «Ельская центральная районная больница»	8-02354-4-49-51, вторник, среда, четверг с 11.00 до 13.00
УЗ «Хойникская центральная районная больница»	+375 (29) 322-97-51, вторник-пятница с 8.00-12.00, с 14.00- 16.00
УЗ «Гомельская областная детская клиническая больница медицинской реабилитации»	8-0232-92-47-28, будние дни с 8.00 до 16.00



ПО ВОПРОСАМ
ОКАЗАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ



34-57-44

8(029)1299777



[HTTP://MY-VMESTE.BY](http://my-vmeste.by)

@TSON.GOMEL
(INSTAGRAM)



г. Гомель, ул.
Портовая, д.14, каб.10

Учреждение "Центр
социального
обслуживания
населения
Центрального района
г. Гомеля"

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

 **133**


РЕБЕНОК ПОСТРАДАВШИЙ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЕСЛИ У РЕБЕНКА:

- имеются телесные повреждения, удушья, переломы, ссадины и т.д., при объяснении причин появления которых, возникает стыд, страх, смущение, грусть, неуместная радость;
- низкая самооценка, ребенок чувствует себя нелюбимым, ненужным, никчемным;
- неспособность находиться в коллективе, одиночество, отчужденность;
- страх, злость при возвращении домой после нахождения в учебном учреждении;
- страх перед взрослыми, критикой со стороны учителей, воспитателей;
- глубокое недоверие к миру и людям, ожидание неудачи, катастрофизация негативных последствий, черно-белое мышление.

ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ПРИ НАЛИЧИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ, У РЕБЕНКА СТРАДАЕТ КОГНИТИВНАЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ СФЕРА, И ЧЕМ СТАРШЕ И РАЗВИТЕЙ РЕБЕНОК, ТЕМ БОЛЕЕ УМЕЛО ОН МОЖЕТ МАСКИРОВАТЬ ПРИЗНАКИ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ.

В моменте ценность каждого дня!



“Ценность жизни — проживать моменты ярко, бодро, красиво, осмысленно и оставлять добрый след”

Если ты чувствуешь себя одиноким, покинутым или ненужным — обрати особое внимание на следующие изменения. Это Важно!

- **Раздача вещей:** когда тебе или тому, кого знаешь из своего окружения внезапно хочется отдавать друзьям или близким свои любимые, ценные вещи или же избавляться от них.
- **Резкие перепады настроения:** переход от глубокой подавленности к внезапному, неестественному спокойствию или очень приподнятому настроению.
- **Отказ от общения:** внезапное прекращение контактов с друзьями, потеря интереса к прежним увлечениям, которые раньше приносили радость.
- **Рискованное поведение:** желание совершать безрассудные или опасные поступки.
- **Изменения в привычках:** резкая потеря аппетита или, наоборот, переедание, хроническая бессонница или постоянная сонливость.

Если отметил у себя изменения, то не бойся обратиться за помощью к родителям, школьному психологу, врачу, учителю. Если ты заметил подобные изменения у себя, друга или знакомого, ни в коем случае не оставайся в стороне и не храни это в секрете, даже если тебя просили «никому не говорить». Как действовать:

Поговори с ним наедине: спросите напрямую о его состоянии, не думает ли он о причинении себе вреда. Это не спровоцирует суицид, а, наоборот, даст возможность выговориться.

Прояви сочувствие: не осуждай, твоя задача — показать, что он не одинок, и его проблема важна и ее можно решить.

Обратись за помощью: не пытайся решить проблему в одиночку. Немедленно сообщи об этом взрослым, которым доверяешь: родителям (своим или его), школьному психологу, учителю или врачу.

Как ты сможешь себе помочь?

	1 Соблюдайте режим дня		5 Ведите здоровый образ жизни Откажитесь от курения, алкоголя и других психоактивных веществ. Принимайте лекарственные средства только по назначению врача
	2 Высыпайтесь Взрослому человеку необходимо 7-8 часов сна в сутки. Детям и подросткам 9-13 часов.		6 Проводите больше времени с близкими людьми
	3 Питайтесь правильно Это залог здоровья.		7 Не забывайте о хобби Найдите увлекательное хобби и единомышленников, расширяйте круг общения.
	4 Больше двигайтесь Регулярно занимайтесь любимыми видами физической активности.		8 Избегайте стрессовых ситуаций Учитесь противостоять негативному воздействию стресса, даже если для этого необходимо обратиться за помощью к специалистам.

За своевременной помощью Вы можете обращаться по телефонам

Единый номер 133 — бесплатная круглосуточная служба экстренной психологической помощи.

Номер 8(801)100-16-11 — круглосуточная Республиканская телефонная «горячая линия» по оказанию помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию.

Старость в радость?

Если Вы чувствуете себя одиноким, покинутым или ненужным, находитесь в кризисном состоянии, самолечение или ожидание того, что всё пройдет само, недопустимо! Если Вы или Ваш близкий столкнулись с подобной проблемой, незамедлительно обратитесь за помощью к специалистам (психологам, врачам-психиатрам-наркологам, врачам-психотерапевтам).



Симптомы кризисного состояния

Стойкое снижение настроения
чувство грусти, тоски, подавленности
в течение длительного времени

Потеря интереса (ангедония)
отсутствие желания заниматься тем,
что раньше приносило радость

Усталость и отсутствие энергии
чувство постоянной усталости, даже после отдыха

Изменения аппетита и веса
значительное снижение или увеличение аппетита,
приводящее к потере или набору веса

Нарушения сна
бессонница или чрезмерная сонливость

Возбуждение или заторможенность
беспокойство, невозможность усидеть на месте,
наоборот, замедленность движений и речи

Чувство вины или бесполезности
заниженная самооценка,
чувство вины за прошлые ошибки

Трудности с концентрацией
рассеянность, забывчивость,
нерешительность



“Возраст 50+ — не конец,
а начало новой главы,
и этот период может стать
временем вашей силы,
свободы и мудрости”



В тяжелых кризисных ситуациях можно обратиться:

- 1) в службу экстренной психологической помощи по короткому номеру **133** - звонок анонимный и бесплатный;
- 2) к врачу-психотерапевту, врачу-психиатру-наркологу, либо к любому врачу по месту жительства.

Если Вы чувствуете, что не в силах справиться со своими переживаниями и порывами - обратитесь за помощью по номеру скорой медицинской помощи **103** или в психоневрологический диспансер по месту жительства.


Современный социальный вызов – самоубийства (специалистам психолого-педагогического профиля)



«Жизнь никогда не перестает иметь смысл, потому что даже в страдании, даже в смерти жизнь сохраняет потенциальный смысл».

Виктор Франкл «Сказать жизни – Да!»: Психолог в концлагере»

- ✓ **Актуальные причины возникновения смертности от суицидов**
- ✓ **Повышение уровня стресса и тревожности среди населения;**
- ✓ **Недостаточный охват населения информацией о способах преодоления депрессии, кризисных ситуаций;**
- ✓ **Недостаточное понимание специфики психологии несовершеннолетних;**
- ✓ **Различные ценностные ориентации у родителей и детей, конфликты детей с родителями;**
- ✓ **Стигматизация при выявлении и учете лиц, склонных к суицидальному поведению.**



Мероприятия по снижению смертности от суицидов

- * Проведение мероприятий по формированию здорового и активного образа жизни, связанных с занятиями спортом и участием в культурной жизни
- * Информирование населения о деятельности государственных организаций здравоохранения психиатрического профиля, а также информирование населения о возможностях оказания в государственных организациях здравоохранения анонимной медицинской помощи
- * Проведение масштабных информационных кампаний среди населения по способам преодоления трудных жизненных ситуаций, депрессий, укрепления уровня психического здоровья
- * Включение информации о формах и методах помощи детям с суицидальным риском в проведение обучающих семинаров, семинаров-практикумов по вопросам раннего выявления детей и подростков с тревожно-депрессивными, тревожно-фобическими расстройствами и суицидальным риском
- * Продвижение и популяризация позитивного опыта семейного воспитания, проведение мероприятий, направленных на формирование у родителей навыков бесконфликтного общения и конструктивного взаимодействия в семье, помощи и поддержки подросткам в кризисных ситуациях
- * Повышение своевременности оказания психологической помощи несовершеннолетним и их законным представителям
- * Участие и проведение областных конференций, семинаров по вопросам оптимизации детско-родительских отношений, суицидального риска среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с детьми, ответственности за применения насилия и форм физического воздействия по отношению к ребенку

За своевременной помощью Вы можете обращаться по телефонам
Единый номер 133 — бесплатная круглосуточная служба экстренной психологической помощи.

Безысходности не бывает

„Самоубийство — отрицательная форма бесконечной свободы. Счастлив тот, кто найдет положительную.“

Альбер Камю



Миф: Если ребенок говорит о самоубийстве, он скорее всего не сделает этого.

Реальность: Большинство подростков прямо или косвенно предупреждают о своих намерениях. Любые фразы вроде «Вы меня больше не увидите» или «Лучше бы я не родился» требуют особого внимания.

Миф: Разговоры о суициде могут спровоцировать попытку.

Реальность: Напротив, спокойный, участливый разговор снижает уровень тревоги. Это доказывает ребенку, что его боль замечена, и дает возможность выговориться и получить своевременную помощь.

Миф: Дети из «хороших» или богатых семей никогда не совершают суицидов.

Реальность: Самоубийства происходят в семьях любого достатка и уровня образования. Главный фактор риска — не материальное положение, а степень изоляции и психологический климат семьи.

Миф: Подросток просто хочет привлечь к себе внимание своим демонстративным поведением и попытками.


Реальность: Даже если это выглядит как манипуляция, это крик о помощи. Игнорирование «показушных» попыток может привести к трагедии.

Миф: Подростковые проблемы все нелепы и весьма несерьезны.

Реальность: Первая любовь, разрыв с друзьями или плохие оценки ощущаются ребенком как крушение его мира. Психика подростка острее и болезненнее реагирует на стресс из-за гормональной перестройки и личностной незрелости.

Обратите внимание на резкие изменения в поведении подростка:

- Снижение успеваемости и потеря интереса к любимым занятиям.
- Изменения во внешнем виде.
- Изменения эмоционального состояния (безысходность, безнадежность, одиночество, покинутость, ненужность, тревога, страхи).
- Отстранение от семьи и друзей.
- Изменения в режиме сна и аппетита.
- Причинение вреда здоровью (увечья, самоповреждения) .
- Раздача ценных для ребёнка личных вещей.
- Рискованное поведение и разговоры о смерти.





Чем Вы можете помочь вашему ребёнку?

- Разговаривайте с ребёнком, интересуйтесь его состоянием, планами, текущими хобби и увлечениями.
- Сохраняйте оптимистический настрой, транслируйте уверенность в достижении поставленных целей.
- Не обвиняйте ребёнка в его нежелательном поведении.
- Выделяйте достоинства, а не недостатки.
- Не сравнивайте его с другими детьми.
- Предлагайте новые хобби и увлечение, поддерживайте самостоятельность и интерес к творчеству.
- Поощряйте ребёнка узнавать что-нибудь новое.
- Научите соблюдать режим дня и отдыха (хорошо выспаться, сбалансированно питаться, достаточно времени находиться на свежем воздухе).
- Поддерживайте активный образ жизни (занятия спортом, утренняя гимнастика, прогулки).
- Организуйте самостоятельное поддержание ребёнком гигиены в быту (проводить уборку в квартире, своей комнате, приобщать к совместным мероприятиям).
- Посещайте культурно-массовые мероприятия (экскурсии, кинотеатры, театры, выставки, музеи).
- Заведите питомца, ведь забота о домашнем животном может мобилизовать ребёнка и настроить на оптимизм.
- Не бойтесь обращаться за консультацией к специалисту, когда речь идёт о жизни и здоровье Вашего ребёнка (психологу, врачу-психотерапевту, врачу-психиатру-наркологу).



За своевременной помощью Вы можете обращаться по телефонам

Единый номер 133 — бесплатная круглосуточная служба экстренной психологической помощи.

Сохраним трезвую жизнь!

Стоит задуматься!

Зависимость и суицидальное поведение тесно связаны. Находясь под влиянием веществ, вызывающих привыкание, люди более склонны к импульсивным действиям. Алкоголь и наркотики подавляют контроль и усугубляют депрессию. Острая алкогольная интоксикация присутствует в **30-40%** попыток самоубийства.

Наряду с расстройствами настроения употребление психоактивных веществ является главным фактором риска самоубийства. *Люди, злоупотребляющие алкоголем и/или наркотиками, совершают попытки самоубийства в шесть раз чаще.*



Важно знать!


Миф: отказ от употребления ПАВ—это просто быстренько перетерпеть тягу.

Правда: При резком отказе или состоянии отмены организм не справляется, уровень гормонов на пике, тело испытывает боль, а критическая нагрузка на сердце и сосуды приводят к летальным исходам без необходимой медицинской помощи.

Главная задача — не оставаться с проблемой наедине и как можно скорее обратиться за профессиональной помощью. Обращение за специализированной помощью — это **первый шаг** к безопасному выходу из ситуации.

Что Вам поможет справиться?

- Посещение врача-психиатра-нарколога, врача-психотерапевта;
- Индивидуальные встречи с психологом;
- Сбалансированный рацион;
- Отказ от гаджетов / снижение частоты пользования;
- Регулярный полноценный здоровый сон;
- Общеукрепляющие и оздоравливающие процедуры;
- Исключение употребления психоактивных веществ;
- Активный образ жизни;
- Заведение домашнего питомца;
- Хобби, увлечения, посещение культурно-массовых мероприятий (выставки, музеи, экскурсии и пр.);
- Выполнение рекомендаций специалистов.



Куда обратиться за помощью?

Самолечение или ожидание того, что всё пройдет само, недопустимо в кризисных состояниях. Если Вы или Ваш близкий столкнулись с подобной проблемой, незамедлительно обратитесь к специалистам (психологам, врачам-психиатрам-наркологам, врачам-психотерапевтам).

За своевременной помощью Вы можете обращаться по телефонам

Единый номер 133 — бесплатная круглосуточная служба экстренной психологической помощи

Зависимый (в том числе и ИГРОМАН):

- не замечает окружающую действительность;
- погружён в иллюзии и эйфорию;
- теряет краски, полноту жизни и её смысл.

Миф: зависимость даёт —

силы,
ресурсы,
возможности.


Правда: зависимость способствует:

распаду личности человека,
остановки развития,
разрывам семейных и дружеских связей.



Что тебя защитит от зависимого поведения и приобщения к психоактивным веществам:

- оптимальный режим труда и отдыха;
- соблюдение режима сна, исключение гаджетов и компьютеров перед сном;
- правильное питание;
- достаточная двигательная активность;
- личная гигиена, закаливание;
- искоренение вредных привычек;
- любовь к близким;
- позитивное восприятие жизни.



У зрелой личности есть выбор, и она может определить себя, как свободного человека!



За своевременной помощью Вы можете обратиться по телефону:

8 (801) 100-16-11

круглосуточное оказание помощи несовершеннолетним